FISPQ - FICHA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE PRODUCTO QUÍMICO

Spartan de Uruguay Productos Químicos Ltda.
Manuel Calleros 4927 – Montevideo, Uruguay
www.spartanuruguay.com.uy
Teléfono: (00598) 2514 02 82 Fax: (00598) 2514 02 55

SECCIÓN 1.0 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO

PREMIUM WOOD POLISH

NOMBRE DEL FABRICANTE
SPARTAN DE URUGUAY PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA.

DIRECCIÓN
MANUEL CALLEROS 4927
Montevideo – Uruguay

TELÉFONO DE LA EMPRESA
Tel (00598) 25140282
Fax (00598) 25140255
sitio web: www.spartanuruguay.com.uy

SECCIÓN 2.0 COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS COMPONENTES

TIPO DE PRODUCTO
PREPARADO

NATURALEZA QUÍMICA
EMULSIÓN A BASE DE SILICONA

COMPONENTES O IMPUREZAS QUE CONTRIBUYAN AL PELIGRO
NOMBRE QUÍMICO O GENÉRICO DE CADA COMPONENTE QUE CONTRIBUYA AL PELIGRO
CONCENTRACIÓN O MARGEN DE CONCENTRACION DE CADA COMPONENTE QUE CONTRIBUYA AL PELIGRO

NOMBRE QUÍMICO	% EN PESO	NFPA	NÚMERO CAS
NO CONTIENE INGREDIENTE PELIGROSO			

SECCIÓN 3.0 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

PELIGROS MÁS IMPORTANTES
PRODUCTO QUÍMICO LEVEMENTE ÁCIDO

EFECTOS DEL PRODUCTO
EL CONTACTO PROLONGADO PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS, EN LA PIEL, EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y EN MUCOSAS.

EFECTOS AMBIENTALES
EN CONTACTO CON EL SUELO O CON AGUA, PUEDE CAUSAR ALTERACIÓN DEL ECOSISTEMA LOCAL.

PELIGROS ESPECÍFICOS
PRODUCTO QUÍMICO LEVEMENTE ÁCIDO, PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN EN LOS OJOS, EN LA PIEL, EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y EN MUCOSAS. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DURANTE LA MANIPULACIÓN, CONFORME SECCIÓN 8.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS
EN CONTACTO CON PRODUCTOS ALCALINOS PUEDE PROVOCAR REACCIONES QUÍMICAS TALES COMO NEBLINAS Y GASES.

SECCIÓN 4.0 MEDIDAS DE PRIMEROS-AUXILIOS

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN
REMOVER A LA VÍCTIMA A LUGAR AIREADO. SI NO ESTÁ RESPIRANDO, INICIE LA RESPIRACIÓN ARTIFICIAL. BUSQUE AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE, LLEVE SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y LA MSDS CON LAS INFORMACIONES NECESARIAS.

CONTACTO CON LA PIEL
RETIRAR INMEDIATAMENTE LAS ROPAS Y ZAPATOS CONTAMINADOS. NO TOQUE LA ZONA AFECTADA.LAVAR LA PIEL CON BASTANTE AGUA, POR LO MENOS DURANTE 20 MINUTOS CON AYUDA DE DUCHA DE EMERGENCIA. BUSQUE AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE, LLEVE SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y LA MSDS CON LAS INFORMACIONES NECESARIAS.

CONTACTO CON LOS OJOS
LAVAR LOS OJOS CON BASTANTE AGUA, POR LO MENOS DURANTE 20 MINUTOS, MANTENIENDO LOS PÁRPADOS SEPARADOS. USAR DE PREFERENCIA UN LAVADOR DE OJOS. NO FRICCIONAR LOS OJOS. BUSCAR AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE, LLEVE SIEMPRE LA ETIQUETA

DEL PRODUCTO Y LA MSDS CON LAS INFORMACIONES NECESARIAS.

INGESTIÓN
NO PROVOCAR VÓMITO. SI LA VÍCTIMA ESTÁ CONSCIENTE, LAVARLE LA BOCA CON BASTANTE AGUA Y HACERLA BEBER AGUA. BUSQUE AYUDA MÉDICA INMEDIATAMENTE, LLEVE SIEMPRE LA ETIQUETA DEL PRODUCTO Y LA MSDS CON LAS INFORMACIONES NECESARIAS.

SIEMPRE CONSULTAR UN MÉDICO, LLEVANDO LA ETIQUETA O EL ENVASE DEL PRODUCTO

SECCIÓN 5.0 MEDIDAS DE COMBATE AL INCENDIO

MEDIOS DE EXTINCIÓN ADECUADOS
PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE.

EXTINTORES
NO SE APLICA

MEDIOS DE EXTINCIÓN INADECUADOS
PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE.

SECCIÓN 6.0 MEDIDAS DE CONTROL EN DERRAMES O VACIAMIENTOS

PRECAUCIONES PERSONALES
USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONFORME SECCIÓN 8.

REMOCIÓN Y FUENTES DE IGNICIÓN
PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE.

CONTROL DEL POLVO
NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO LÍQUIDO

PREVENCIÓN EN CASO DE INHALACIÓN, CONTACTO CON LA PIEL, MUCOSAS Y OJOS
PRODUCTO QUÍMICO ÁCIDO, PUEDE PROVOCAR IRRITACIÓN EN LA PIEL, EN LOS OJOS Y EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO. USE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONFORME SECCIÓN 8.

PRECAUCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE
DETENER POSIBLES DERRAMES IMPIDIENDO QUE EL PRODUCTO CONTAMINE RÍOS Y/O SUELOS.

MÉTODOS PARA LA LIMPIEZA
ABSORBER EL PRODUCTO CON TELAS ESPECIALES, CON TIERRA U OTRO MATERIAL ABSORBENTE.

NEUTRALIZACIÓN
DILUIR EL PRODUCTO CON BASTANTE AGUA.

DISPOSICIÓN
COLOCAR EL RESIDUO EN ENVASE ADECUADO Y ENVIARLO AL DESTINO SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN LOCAL VIGENTE.

SECCIÓN 7.0 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN
MEDIDAS TÉCNICAS ADECUADAS

PREVENCIÓN EN LA EXPOSICIÓN DEL TRABAJADOR
USAR EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA EVITAR EL CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO CONFORME SECCIÓN 8.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y EXPLOSIÓN
PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE.

PRECAUCIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA
USE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONFORME SECCION 8.

ORIENTACIONES PARA LA MANIPULACIÓN SEGURA

PRODUCTO QUÍMICO ÁCIDO. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓ EN LOS OJOS, EN LA PIEL Y EN LAS MUCOSAS EN CONTACTO DIRECTO.

ALMACENAMIENTO
MEDIDAS TÉCNICAS ADECUADAS

CONDICIONES PARA ALMACENAMIENTO ADECUADAS
LOS ENVASES DEBEN MANTENERSE CERRADOS CUANDO NO ESTÉN EN USO, EN ESTRADOS O PALLETS. MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES.

EVITAR
NO ALMACENAR PRÓXIMO A PRODUCTOS ÁCIDOS. NO ALMACENAR CERCA DE ALIMENTOS.

SEÑAL DE RIESGO
EN EL ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS LOS ENVASES DEBEN MANTER LA DEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LA ETIQUETA, DE MODO QUE EL USUARIO IDENTIFIQUE EL RIESGO QUE EL PRODUCTO OFREZCA.

PRODUCTOS Y MATERIALES INCOMPATIBLES
ÁLCALIS.

MATERIALES SEGUROS PARA ENVASES
ENVASE PLÁSTICO

RECOMENDADO
ENVASE ORIGINAL DE FÁBRICA

INADECUADO
NO USE OTROS ENVASES SINO LOS ORIGINALES

SECCIÓN 8.0 CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL APROPIADO

LÍMITE DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

PROTECCIÓN RESPIRATORIA	NO SE APLICA
PROTECCIÓN DE LAS MANOS	GUANTES DE PROTECCIÓN IMPERMEABLES (PVC, POLIETILENO O NEOPRENO) EN ACTIVIDADES DE CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO.
PROTECCIÓN DE LOS OJOS	NO SE APLICA
PROTECCIÓN DE LA PIEL Y DEL CUERPO	NO SE APLICA
MEDIDAS DE HIGIENE	NO CONSUMIR ALIMENTOS DURANTE LA MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO, LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE SU USO.
PRECAUCIONES ESPECIALES	EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y LAS ROPAS. MANTENER DUCHAS DE EMERGENCIA Y LAVADOR DE OJOS DISPONIBLES EN LOS LUGARES DE MANIPULACIÓN DEL PRODUCTO.

SECCIÓN 9.0 PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO	LÍQUIDO VISCOSO TURBIO
COLOR	CREMA
OLOR	JAZMÍN
pH Puro	7,2 - 7,8

TEMPERATURAS ESPECÍFICAS O MARGENS DE TEMPERATURAS EN QUE OCURREN CAMBIOS DE ESTADO FÍSICO

PUNTO DE EBULLICIÓN **SOLUBILIDAD (EN AGUA)**

SOBRE 60 °C

TOTALMENTE SOLUBLE

PUNTO DE FULGOR
NO SE APLICA, PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE

VISCOSIDAD
1000 - 5000 cps

TEMPERATURA DE AUTO-IGNICIÓN
NO SE APLICA, PRODUCTO QUÍMICO NO INFLAMABLE

TENOR DE ACTIVOS
5,0 - 6,0 %

PESO ESPECÍFICO
0,990 - 1,010 g/cm³

PUNTO DE TURBIO
NO SE APLICA, PRODUCTO TURBIO.

SECCIÓN 10.0 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

CONDICIONES ESPECÍFICAS
INESTABILIDAD
ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES DE TEMPERATURA Y PRESIÓN.

CONDICIONES A EVITAR
CALOR EN EXCESO.

MATERIALES O SUSTANCIAS INCOMPATIBLES
ALCALIS

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN
MONÓXIDO DE CARBONO Y DIÓXIDO DE CARBONO.

SECCIÓN 11.0 INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

INFORMACIONES DE ACUERDO CON LAS DIFERENTES VIAS DE EXPOSICIÓN

TOXICIDAD AGUDA	NO DISPONIBLE
EFECTOS LOCALES	NO DISPONIBLE
SENSIBILIZACIÓN	PRODUCTO QUÍMICO LEVEMENTE ÁCIDO, PUEDE PROVOCAR IRRITACIONES EN LA PIEL, EN LOS OJOS Y EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS, USE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL, CONFORME SECCIÓN 8.

SECCIÓN 12.0 INFORMACIONES ECOLÓGICAS

EFECTOS AMBIENTALES, COMPORTAMIENTOS E IMPACTOS DEL PRODUCTO
IMPACTO AMBIENTAL
EL CONTACTO CON RÍOS Y/O SUELOS PUEDE INTEFERIR EN EL ECOSISTEMA LOCAL.

PERSISTENCIA/DEGRADACIÓN
NO DISPONIBLE.

SECCIÓN 13.0 CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

MÉTODO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
COLOCAR EL RESIDUO EN ENVASE ADECUADO Y ENVIARLO AL DESTINO CORRECTO SIGUIENDO LA LEGISLACIÓN LOCAL.

PRODUCTO
ENVIAR PARA LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES ADECUADA, CO-PROCESAMIENTO O INCINERACIÓN, SEGUIR LA LEGISLACIÓN LOCAL.

RESTO DE PRODUCTO
ENVIAR PARA LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES ADECUADA, CO-PROCESAMIENTO O INCINERACIÓN, SEGUIR LA LEGISLACIÓN LOCAL.

ENVASES USADOS
NO REUTILIZAR. ENVIAR PARA EMPRESAS ESPECIALIZADAS Y AUTORIZADAS PARA DESTINO FINAL O RECICLAJE, SEGUIR LA LEGISLACIÓN LOCAL.

SECCIÓN 14.0 INFORMACIONES SOBRE EL TRANSPORTE

REGLAMENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Spartan de Uruguay Productos Químicos Ltda.
Manuel Calleros 4927 – Montevideo, Uruguay
www.spartanuruguay.com.uy
Teléfono: (00598) 2514 02 82 Fax: (00598) 2514 02 55

TERRESTRES
LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS PELIGROSOS DEBEN ESTAR DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

NÚMERO DE ONU	NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO NO PELIGROSO
NOMBRE APROPIADO PARA EMBARCAR	NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO NO PELIGROSO
CLASE DE RIESGO	NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO NO PELIGROSO
NÚMERO DE RIESGO	NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO NO PELIGROSO
GRUPO DE ENVASE	NO SE APLICA POR TRATARSE DE PRODUCTO NO PELIGROSO

SECCIÓN 15.0 REGLAMENTOS

INFORMACIONES SOBRE RIESGOS Y SEGURIDAD DE ACUERDO A COMO ESTÁN DESCRITAS EN LA ETIQUETA
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON BASTANTE AGUA POR 15 MINUTOS. EN CASO DE INGESTIÓN BEBER AGUA. CONSULTAR INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE INTOXICACIONES CIAT HOSPITAL DE CLÍNICAS TEL.: 1722-2487 4000 O AL SERVICIO MÉDICO MAS CERCANO, LLEVANDO LA ETIQUETA O EL ENVASE DEL PRODUCTO. NO REUTILICE EL ENVASE VACÍO, DESCÁRTELO.

ROJO - INFLAMABLE, los riesgos son los siguientes:
4 - Gases inflamables, líquidos muy volátiles, materiales pirotécnicos
3 - Productos que entran en ignición a temperatura ambiente
2 - Productos que entran en ignición cuando se calientan moderadamente
1 - Productos que necesitan ser calentados para entrar em ignición
0 - Productos que no queman

AMARILLO - REACTIVIDAD, los riesgos son los siguientes:
4 - Capaz de detonar o descomponer con explosión a temperatura ambiente
3 - Capaz de detonar o descomponer con explosión cuando se expone a fuentes severas de energía
2 - Posible reacción química violenta cuando expuesto a temperaturas y/o presiones elevadas
1 - Normalmente estable, puede hacerse inestable cuando se calienta
0 - Normalmente estable

AZUL - PELIGROSO PARA LA SALUD, los riesgos son los siguientes:
4 - Producto letal
3 - Producto altamente peligroso
2 - Producto medianamente peligroso
1 - Producto levemente peligroso
0 - Producto no peligroso o de riesgo mínimo

BLANCO - RIESGOS ESPECIALES, los riesgos son los siguientes:
OXY - Oxidante fuerte
ACID - Ácido fuerte
ALK - Alcalino fuerte
W - Evite el uso de agua

SECCIÓN 16.0 OTRAS INFORMACIONES

ESTE DOCUMENTO HA SIDO PREPARADO CON DATOS DE FUENTES CONSIDERADAS CONFIABLES TÉCNICAMENTE. NO OBSTANTE, NO CONSTITUYE UNA GARANTÍA EXPRESADA NI IMPLICADA EN CUANTO A LOS DATOS CONTENIDOS. LAS CONDICIONES DE USO Y MANEJO ACTUALES ESTÁN FUERA DE CONTROL DE SPARTAN DE URUGUAY PRODUCTOS QUÍMICOS LTDA. EL USUARIO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE EVALUAR TODA LA INFORMACIÓN DISPONIBLE CUANDO SE UTILIZA EL PRODUCTO PARA CUALQUIER CASO EN PARTICULAR Y DE CUMPLIR CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS LOCALES.